

Exemples - 2011

- Pour chaque musicien, je veux une ligne où,
 - Pour chaque note, il y aura une variable qui indiquera la stratégie utilisée et la réussite.

7

Créer un fichier personne-période

- Pourquoi faire?
 - Il s'agit de l'inverse de l'opération précédente. On a un fichier avec une ligne par personne ou par ménage, par exemple et on veut avoir un fichier personne-période ou ménage-personne c'est-à-dire un fichier où il y a plusieurs lignes par personne (une pour chaque période) ou plusieurs lignes par ménage (une pour chaque membre du ménage). C'est le genre de fichier que l'on veut pour l'analyse multi-niveaux au niveau 1.

8

Créer un fichier personne-période

Exemple 1.

- J'ai un fichier comprenant une ligne par professeur et pour chaque professeur une série de variables de type prime-année 1, prime-année 2, etc. J'aimerais avoir un fichier comprenant une ligne par professeur par année, i.e.
 - Passer de prof1 prime1 prime2 prime3... prime10
 - À "prof1" "année" "prime" pour les années 1 à 10
 - Note : il y aura autant de variables que le nombre de variables originales divisé par le nombre d'années, ceci uniquement pour les variables qui changent à chaque année (et donc pas pour le sexe, par exemple).
- Procédure : restructurer "cases to vars"

9

